

配色デザインの決定版

GEOFOIL™
Green/Eco/Only

配色デザインの決定版

GEOFOIL™
Green/Eco/Only

配色デザインの決定版

GEOFOIL™
Green/Eco/Only


用途について

GEOFOILは、グラフィック、プラスチック、皮革、繊維産業などユニバーサルに対応する優れたホットスタンプ用フォイルのシリーズです。



グラフィック産業用フォイル

- ・紙、ラベル、カートン、各種包装材などに
- ・関連フォイル製品：SVH-700シリーズ、600シリーズ、000シリーズ、100シリーズ
- ・効果的なホログラムを可能にするゴールド/シルバーの多彩な色調セレクション



750 シリーズ

優れた加工性を誇るユニバーサルなフォイル

- 多種多様な基材、素材に対応
- 面積の大小を問わず対応、スムーズなブリプレスと高い加工性
- 普通紙、ボード、印刷紙、プラスチックラベル、OPPラミネートなどに
- ゴールド/マットゴールド、シルバー/マットシルバー、その他多彩な色調
- 推奨加工温度：100℃～135℃
- ラベル、化粧品用の箱、食品/飲料/お菓子箱、たばこ類の包装などに幅広く対応

光沢/マットのOPPフィルム、ラミネートに対応、素材やインク、面積の大小を問わず使用可能。優れた密着性で、型作成がスムーズ。さらに、カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。

620 シリーズ

粗面紙向け強光沢フォイル

- 粗面紙でも精細なデザインを実現
- 面積の大小を問わず確実に対応、スムーズなブリプレスと高い加工性
- 粗面紙、ボード、印刷紙、水性ニス、エンボス紙
- ゴールド/マットゴールド、シルバー/マットシルバー、その他多彩な色調
- 推奨加工温度：110℃～145℃
- ダンボール包装、ワイン・ビール・蒸留酒のラベル、グリーティングカード、証明書用紙、人工皮革、本のカバーなどに幅広く対応

粗面紙、多孔質紙、特殊紙など、さまざまな水性オーバーコート層に対応。上質な光沢を実現、型作成においても優れた性能を発揮、面積の大小を問わず使用可能。特に、小面積部位では、他の類似製品と比較してより優れた性能を発揮。主に本のカバー、食品・酒・化粧品のラベル、賞状、グリーティングカードなどのカード類に対応。

013 シリーズ

スタンピング性と接着性が強化された高品質なフォイル

- 多種多様な基材、素材に対応
- 耐摩耗性・耐傷性が高く、スムーズなブリプレスと低温での優れた加工性
- 普通紙、ボード、印刷紙、プラスチックラベル、OPPラミネートなどに
- カラー・パターンを豊富に取りそろえ、美しいホログラム加工を実現
- 推奨加工温度：100℃～135℃
- たばこ類の包装、ワイン・ビール・蒸留酒のラベル、化粧品用の箱、グリーティングカードなど、グラフィックス産業に幅広く対応

あらゆる素材にスタンピングが可能、接着性に優れ素早い加工性。面積の大小を問わず、ホログラムフォイルに使用可能、色・デザインを忠実に再現。

150 シリーズ

さまざまな基材に対応するオーバープリント用フォイル

- UVニス加工した各種コート紙に対応
- 従来のインクとUVインクでのオーバープリントが可能、高い耐摩耗性・耐傷性
- UVインク/ニス加工した各種素材 コート紙に
- ご要望に応じて、パターン・色調のカスタマイズも可能
- 推奨加工温度：100℃～135℃
- たばこ類の包装、化粧品用の箱など、グラフィックス産業に幅広く対応

高いスタンピング性と優れた接着性で、UVインクや特殊なオーバーコートなど、塗布が難しいとされる素材に対応。また、必要に応じて、各種インクの上刷り、特殊デザインへのオーバーコートなどのオーバープリント性能を確保。



プラスチック産業用フィルム

- ・各種プラスチック素材製品に
- ・ 関連フィルム製品：MPH-900シリーズ
- ・ 効果的なホログラムを可能にするゴールド/シルバーの多彩な色調セレクション



950 シリーズ

標準的な品質のユニバーサルなフィルム

- ABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）、PS（ポリスチレン）、PET（ポリエチレンテレフタレート）、PVC（ポリ塩化ビニル）、PP（ポリプロピレン）、（コーティング）PE（ポリエチレン）、アクリルなどの各種プラスチックに
- 推奨加工温度：100℃～190℃
- 各種ボトル、化粧品、玩具、ペン、キャップなどのプラスチック容器に幅広く対応

PE、PP、PET、ABSをはじめとする各種素材で接着性に優れ、各種プラスチックに幅広く対応。

960 シリーズ

スタンピング性と接着性が強化されたPE素材向けフィルム

- PE・PP（コーティング有/無）などの各種プラスチック
- 推奨加工温度：100℃～190℃
- PEチューブをはじめとするPE容器に

PE素材の加工性や接着性を強化、あらゆるプラスチック素材に使用可能。

970 シリーズ

耐久性に優れた高品質なフィルム

- PE・PP（コーティング有/無）などの各種プラスチック
- 推奨加工温度：100℃～190℃
- 物理的・化学的耐久性が求められるPEチューブなどの容器類に

耐久性に優れたプラスチック用フィルムで、物理的・化学的耐久性が求められる製品に使用可能。



皮革・繊維産業用フィルム

- ・各種皮革・繊維製品に
- ・ 関連フィルム製品：LTH-800シリーズ
- ・ 効果的なホログラムを可能にするゴールド/シルバーの多彩な色調セレクション
- ・ 専用接着剤でプレコート加工された皮革・繊維製品に



810 シリーズ

標準的な品質のユニバーサルなフィルム

- 皮革・繊維製品に幅広く対応
- 接着剤で印刷された皮革・繊維製品で標準的な品質を発揮

標準的な品質の皮革・繊維製品向けのフィルム。

830 シリーズ

高伸度の柔らかなフィルム

- 接着剤で印刷された皮革・繊維製品で優れた伸縮性を発揮

伸縮性に優れた皮革・繊維用のフィルムで、高い伸縮性が求められる製品に対応。

850 シリーズ

耐久性に優れた高品質なフィルム

- 接着剤で印刷された皮革・繊維製品で優れた物理的・化学的耐性を発揮

耐久性に優れた皮革・繊維製品用のフィルムで、物理的・化学的耐久性が求められる製品に使用可能。

製品分類

種別	製品シリーズ		温度	基板	備考
標準（SV）フォイル	SVH	750 シリーズ	ホット	紙	ユニバーサル紙・一般紙
		620 シリーズ			エンボス紙・コート紙
		013 シリーズ			各種基材用ホログラムフォイル
		150 シリーズ			UVコート基材
	SVC	-	コールド		ラベル用コールドフォイル
	SVD	-	-		デジタルフォイル
多目的（MP）フォイル	MPH	950 シリーズ	ホット	プラスチック	PP、PE、ABS、PVC、PS、PC、アクリル、PETなど。
		960 シリーズ			
		970 シリーズ			
皮革・繊維（LT）用フォイル	LTH	810 シリーズ	ホット	皮革・繊維	さまざまな皮革・繊維製品に
		830 シリーズ			
		850 シリーズ			
カスタマイズフォイル	-	-	-	-	さまざまな基材に合わせ、物理的・化学的特性をカスタマイズ

本製品は主に特定の基材用に適しておりますが、物理的・化学的特性やニーズに応じて他の素材にもご利用いただけます。































* 製品の選定のご参考に、カラー・パターンブックおよびサンプルをご用意しています。

* ご要望に応じて、色調や組合せのカスタマイズも可能です。

* 必要に応じて、各種素材に適した物理的・化学的特性のスタンピングフォイルの適用、開発に対応します。



色調およびホログラムパターン

 001	 011	 021	 031	 041	 051	 061	 071
 002	 012	 022	 032	 042	 052	 062	 072
 003	 013	 023	 033	 043	 053	 063	 073
 004	 014	 024	 034	 044	 054	 064	 074
 005	 015	 025	 035	 045	 055	 065	 075
 006	 016	 026	 036	 046	 056	 066	 076
 007	 017	 027	 037	 047	 057	 067	 901
 008	 018	 028	 038	 048	 058	 068	 902
 009	 019	 029	 039	 049	 059	 069	 903
 010	 020	 030	 040	 050	 060	 070	 904

- カラー・パターンサンプルは、縦20 mm、横20 mm（400×400ピクセル）の製品画像です。
- カラー・パターンサンプルは、撮影時の状態やお使いのモニター等の条件によって、実際の商品と色味が異なる場合がございます。
- カラー・パターンサンプルの正確な色合いをご確認いただくには、実物製品カタログをご請求ください。

 포트폴리오



GEOFOIL™
 Green / Eco / Only MADE IN KOREA

GEOCHEM CO., LTD.
<http://www.geochem.kr>
<http://www.geofoil.com>

Contact Us
sales@geofoil.com
geofoil@naver.com
sales.geofoil@gmail.com